

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE “GUANTES DE USO SANITARIO Y PROTECTORES ABSORBENTES DE UN SOLO USO PARA LA RESIDENCIA SOCIAL ASISTIDA SAN JOSÉ”, CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2017.

En la Ciudad de Toledo, siendo las nueve horas y cuarenta minutos del día siete de junio de dos mil diecisiete, en el Salón de Comisiones de la Excm. Diputación Provincial de Toledo, bajo la Presidencia del Sr. Diputado Delegado del Área de Transparencia, Hacienda y Buen Gobierno, D. ANGEL ANTONIO LUENGO RABOSO, se reúnen, como vocales: D. JUAN FRANCISCO ESTEBARANZ CRISTOBAL, Jefe del Servicio de Secretaría y Documentación; D. JOSÉ PÉREZ DE VARGAS CURIEL, Vice Interventor; D^a. MARÍA JESÚS MARTÍN-PALOMINO MERINO, Directora del Área de Salud y Bienestar Social; D. JOSÉ MARÍA VALLEJO HERRERA, Gerente de la Residencia Social Asistida San José y D. MARINO MARÍN CORROTO, Administrador de dicho centro; D. CÉSAR JAVIER APARICIO SANTOS, Director de Enfermería y como secretario D. ENRIQUE PITA PÉREZ, Director de Área. Servicio de Contratación y Patrimonio, con la asistencia de D. GERMÁN SÁNCHEZ DEL CASTILLO, administrativo adscrito a este servicio.

Tiene este acto por objeto proceder al examen del informe emitido por el servicio técnico competente, y subsiguiente acuerdo de formulación de propuesta de resolución al órgano de Contratación, en relación con el expediente que se tramita para adjudicar, mediante procedimiento abierto, el contrato de suministro de «**Guantes de uso sanitario y protectores absorbentes de un solo uso para la Residencia Social Asistida San José**», cuyo total presupuesto de licitación es de 56.793,53 euros (IVA incluido), desglosado por lotes como sigue:

	Precio neto	IVA 21%	Importe total
Lote 1: Guantes de uso sanitario	24.328,80 €	5.109,05 €	29.437,85 €
Lote 2: Absorbentes de un uso	22.608,00 €	4.747,68 €	27.355,68 €
TOTAL	46.936,80 €	9.856,73 €	56.793,53 €

En primer lugar, la Mesa toma conocimiento del informe suscrito, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 160.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), por el Servicio Técnico competente, de fecha 11 de abril del presente año, que queda incorporado como ANEXO a la presente acta, formando parte integrante de la misma.

Los miembros de la Mesa por unanimidad, acuerdan hacer suyo el informe técnico al que se ha hecho referencia y proceder a continuación a la celebración del acto público de apertura de los sobres C, de propuestas económicas, para lo que se hace llamamiento a los Sres. licitadores. Asisten D. JESÚS DAVID ESCOLANO FERNÁNDEZ, en representación de la empresa EURODEL HARPAS, S. L. y D^a ADELA GONZÁLEZ, en representación de LABORATORIOS INDAS, S.A.U., a quienes se informa en primer lugar, del resultado del examen y calificación de la documentación que integran las referencias técnicas contenidas en los sobres B, invitándoles a que hagan las comprobaciones o solicites cuantas aclaraciones estime oportunas.

Seguidamente, se procede a la apertura de los sobres C, correspondientes a los licitadores definitivamente admitidos y a dar lectura por el orden de su presentación, a las propuestas económicas que en cada uno de ellos se contienen, siendo éstas las siguientes:

Nº	LICITADOR	PRECIO	LOTE 1 (GUANTES)		LOTE 2 (ABSORBENTES)	
			PRECIO ENV 100 UDS	PRECIO 7.440 ENV X 100	PRECIO UNIDAD	PRECIO 147.000 UDS
1	C.V. MÉDICA, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO			
2	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	Precio neto: IVA: Total:			0,1500 0,0315 0,1815	21.600,00 4.536,00 26.136,00
3	KRAPE S.A.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO			
4	EURODEL HARPAS, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	2,62 0,55 3,17	19.492,80 4.093,49 23.586,29		
5	CELULOSAS VASCAS, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO			
6	GARRIC MÉDICA, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO			
7	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO			
8	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO			
9	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO			
10	TALAVERA HIGIENE, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	2,600 0,546 3,146	19.344,00 4.062,24 23.406,24		
11	PROTECCIÓN TÉCNICA LA MANCHA, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	2,62 0,55 3,17	19.492,80 4.093,49 23.586,29		
12	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.	Precio neto: IVA: Total:			EXCLUIDO	
13	SUMINISTROS MÉDICOS DE LA MANCHA, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	2,99 0,63 3,62	22.245,60 4.671,58 26.917,18		
14	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO		EXCLUIDO	
15	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	Precio neto: IVA: Total:	EXCLUIDO			

A la vista de todo lo anterior y habida cuenta de la existencia en este procedimiento, de un solo criterio de valoración: precio más bajo, la Mesa, de conformidad con lo establecido en los arts. 160 y 161 del TRLCSP, por unanimidad, acuerda formular al Órgano de Contratación la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Rechazar las ofertas presentadas al lote núm. 1 (Guantes) por las empresas que a continuación se relacionan, por los motivos que en cada caso se indican:

Lote 1.- (Guantes de uso sanitario) rechazados:

Núm. 1.- C.V. MÉDICA, S. L.

En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. No presenta resultados test de permeabilidad para productos Citostáticos. En lo que se refiere a las características físicas, no coincide con la fuerza de rotura (N), al ser inferior a 6.91 N, que era el dato mínimo solicitado en el pliego.

Núm. 3.- KRAPE, S. A.

En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. Respecto a la evaluación de la resistencia de guantes clínicos en relación con la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa con lo solicitado en el pliego.

Núm. 5.- CELULOSAS VASCAS, S. L.

En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. La evaluación de la resistencia de guantes clínicos en relación con la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa, con lo solicitado, tampoco coincide, respecto a las características físicas, con la fuerza de rotura (N), al ser inferior al dato solicitado.

Núm. 6.- GARRIC MÉDICA, S. L.

En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. Respecto a la evaluación de la resistencia de guantes clínicos en relación con la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa con lo solicitado en el pliego.

Núm. 7.- MEDELINE INTERNACIONAL IBERIA, S.L.U.

En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. Respecto a las dimensiones, no coinciden para la talla M, con lo solicitado en el pliego. Deben ser guantes sin polvo, y se indica una masa de polvo media por guante de 0,42 mg. Respecto a la evaluación de la resistencia de guantes clínicos en relación con la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa con lo solicitado en el pliego.

Núm. 8.- BRAUN MÉDICAL, S. A.

En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. Respecto a las dimensiones no coincide con la variación de ± 5 mm para las tallas S, M y L solicitadas. Respecto a las características físicas, no coincide con la fuerza de rotura (N) al ser inferior a 6.91 N, que era el dato mínimo solicitado en el pliego.

Núm. 9.- IZASA HOSPITAL, S.L.U.

En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. En lo que se refiere a las características físicas, no coincide con la fuerza de rotura (N), al ser inferior a 6.91 N. El color del guante no coincide con el indicado en el pliego. Respecto a la evaluación de la resistencias en guantes clínicos en relación a la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa, con lo solicitado en el pliego.

Núm. 14.- DISTRAUMA MÉDICAL, S.L.

En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. La documentación presentada es incompleta, faltan datos de dimensiones, medidas, peso, etc..

Núm. 15.- NACATUR 2 ESPAÑA, S. L.

Las dimensiones no coinciden para la talla XL. En lo que se refiere a las características físicas, no coincide con la fuerza de rotura (N), al ser inferior a 6.91 N, que era el dato mínimo solicitado en el pliego, independientemente de su proceso de envejecimiento. Respecto a la evaluación de la resistencias en guantes clínicos en relación a la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no se

detallan productos como Tiotepa y otros , tienen un tiempo de permeabilidad inferior con lo solicitado en el pliego, como es el caso para cisplatino , ciclofosfamida, fluoruracilo.

Segundo.- Rechazar las ofertas presentadas al lote núm. 2 (absorbentes) por las empresas que a continuación se relacionan, por los motivos que en cada caso se indican:

Lote 2.- (Absorbentes de un solo uso) rechazados:

Núm. 12.- ACTIVE MÉDICAL DISPOSABLE, S.A.U.

Presenta cobertura exterior de color verde, cuando en el pliego se exigía de color blanco.

Núm.- 14.- DISTRAUMA MÉDICAL, S.L.

La documentación presentada resulta incompleta, faltan datos de dimensiones, medidas, peso etc. Presenta cobertura exterior de color azul, cuando en el pliego se exigía de color blanco.

Tercero.- CLASIFICAR las proposiciones admitidas y no declaradas desproporcionadas o anormales, en cada uno de los lotes, como sigue a continuación:

Lote 1.- (Guantes de uso sanitario).

Nº ORDEN	LICITADOR	IMPORTE OFERTA IVA INCLUIDO
1	TALAVERA HIGIENE, S. L.	23.406,24
2	EURODEL HARPAS, S. L.	23.529,29
3	PROTECCIÓN TÉCNICA LA MANCHA, S. L.	23.586,29
4	SUMINISTROS MÉDICOS LA MANCHA, S. L.	26.917,18

Lote 2.- (Absorbentes de un solo uso).

Nº ORDEN	LICITADOR	IMPORTE OFERTA IVA INCLUIDO
1	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	26.136,00

Cuarto.- REQUERIR al primer clasificado en cada uno de los lotes, propuestos como adjudicatarios en cada uno de los lotes, al resultar sus ofertas las económicamente más ventajosas, por aplicación del único criterio de valoración previsto (Precio más bajo), a fin de que en un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles cumplimenten los requisitos previstos en el artículo 151.2 del TRLCSP, así como los referidos en la cláusula 3.2.1 del PCAP, en cuanto a la capacidad para contratar.

Quinto.- Una vez cumplidos estos requisitos, se eleven al órgano de contratación, la correspondiente propuesta de adjudicación, en los siguientes términos:

Lote 1.- (Guantes de uso sanitario).

A la empresa **TALAVERA HIGIENE, S. L.**

Precio envase 100 uds.

Precio neto:

2,600 euros.

IVA :

0,546 euros.

Importe Total:

3,146 euros.

Precio 7.440 envases x 100 uds.

Precio neto: 19.344,00 euros.
IVA: 4.062,24 euros.
Importe Total: 23.406,24 euros.

Plazo de entrega: 48 horas desde la recepción del pedido.

Otras condiciones de adjudicación: Conforme a la oferta presentada, que se considerará parte integrante del contrato.

Lote 2.- (Absorbentes de un solo uso).

A la empresa **LABORATORIOS INDAS, S.A.U.**

Precio unidad

Precio neto: 0,1500 euros.
IVA: 0,0315 euros.
Importe Total: 0,1815 euros.


Precio 7.440 envases x 100 uds.

Precio neto: 21.600,00 euros.
IVA: 4.536,00 euros.
Importe Total: 26.136,00 euros.

Plazo de entrega: 48 horas desde la recepción del pedido.

Otras condiciones de adjudicación: Conforme a la oferta presentada, que se considerará parte integrante del contrato.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Presidente da por finalizado el acto, cuando son las diez horas de la fecha expresada en el encabezamiento, extendiéndose la presente acta que firman los miembros de la Mesa, de todo lo cual como Secretario, DOY FE.







Salud y Bienestar Social
RESIDENCIA SOCIAL ASISTIDA
"SAN JOSE"



Nº Registro
2017RSA0000251

Fecha
07/04/2017

Depto. de Procedencia
AS/SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL



INFORME TÉCNICO DE SUMINISTRO DE GUANTES DE USO SANITARIO Y PROTECTORES ABSORBENTES DE UN SOLO USO PARA LA RESIDENCIA SOCIAL ASISTIDA SAN JOSÉ

Expediente: 048/2016

Fecha: 07/04/2016

El presente informe técnico de valoración se emite, a requerimiento de la Mesa de contratación y para verificar si la documentación técnica presentada por los licitadores cumple los requisitos mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, así como para realizar una valoración de las muestras presentadas.

En el presente informe se analizarán las ofertas de las empresas que han presentado licitación para la contratación del SUMINISTRO

- Lote 1.- Guantes de uso sanitario
- Lote 2.- Protectores Absorbentes de un solo uso.

Antecedentes

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de fecha 3 de febrero de 2017, se inicia el expediente 048/2016, para la contratación mediante procedimiento abierto del SUMINISTRO DE GUANTES DE USO SANITARIO Y DE PROTECTORES ABSORBENTES DE UN SOLO PARA LA RESIDENCIA SOCIAL ASISTIDA SAN JOSÉ y se aprueban los correspondientes pliegos de cláusulas particulares y prescripciones técnicas.

La Mesa de Contratación, con fecha 9 de marzo de 2017, realizó la apertura de los sobres B (Referencias Técnicas), siendo las empresas licitadoras:

Lote 1.-

- CV MEDICA, S.L.
- KRAPE S.A.
- EURODEL HARPAS S.L.
- CELULOSAS VASCAS S.L..
- GARRIC MEDICA S.L..
- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.
- B.BRAUN MEDICAL S.A.
- ISAZA HOSPITAL S.L.U.
- TALAVERA HIGIENE S.L.
- PROTECCIÓN TÉCNICA LA MANCHA S.L.
- SUMINISTROS MÉDICOS DE LA MANCHA S.L.
- DISTRAUMA MEDICAL S.L.
- NACATUR 2 ESPAÑA S.L.

Lote 2.-

- LABORATORIOS INDAS S.A.U.
- DISTRAUMA MEDICAL S.L..
- ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE S.A.U.



Salud y Bienestar Social
RESIDENCIA SOCIAL ASISTIDA
"SAN JOSÉ"

Valoración Técnica.-

Lote 1.- *Tras el estudio de la documentación técnica, certificados y muestras presentadas determinamos que los siguientes licitadores cumplen lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:*

EURODEL HARPAS, S.L.

TALAVERA HIGIENE S.L.

PROTECCIÓN TÉCNICA LA MANCHA, S.L.

SUMINISTROS MÉDICOS LA MANCHA, S.L.

Las ofertas presentadas por el resto de licitadores no cumplen por las siguientes razones:

- a) *DISTRUAMA MEDICAL, S.L.. En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. La documentación presentada es incompleta, faltan datos de dimensiones, medidas, peso, etc..*
- b) *GARRIC MEDICA S.L.. En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. Respecto a la evaluación de la resistencia de guantes clínicos en relación con la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa con lo solicitado en el pliego.*
- c) *MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U. En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. Respecto a las dimensiones, no coinciden para la talla M, con lo solicitado en el pliego. Deben ser guantes sin polvo, y se indica una masa de polvo media por guante de 0,42 mg. Respecto a la evaluación de la resistencia de guantes clínicos en relación con la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa con lo solicitado en el pliego.*
- d) *B.BRAUN MEDICAL S.L. En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. Respecto a las dimensiones no coincide con la variación de ± 5 mm para las tallas S, M y L solicitadas. Respecto a las características físicas, no coincide con la fuerza de rotura (N) al ser inferior a 6.91 N, que era el dato mínimo solicitado en el pliego.*
- e) *KRAPE S.A. En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. Respecto a la evaluación de la resistencia de guantes clínicos en relación con la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa con lo solicitado en el pliego.*
- f) *NACATUR 2 ESPAÑA S.L. Las dimensiones no coinciden para la talla XL. En lo que se refiere a las características físicas, no coincide con la fuerza de rotura (N), al ser inferior a 6.91 N, que era el dato mínimo solicitado en el pliego, independientemente de su proceso de envejecimiento. Respecto a la evaluación de la resistencias en guantes clínicos en relación a la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no se detallan productos como Tiotepa y otros , tienen un tiempo de permeabilidad inferior con lo solicitado en el pliego, como es el caso para cisplatino , ciclofosfamida, fluoruracilo.*
- g) *CV MEDICA , S.L.. En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. No presenta resultados test de permeabilidad para productos*

Citostáticos. En lo que se refiere a las características físicas, no coincide con la fuerza de rotura (N), al ser inferior a 6.91 N, que era el dato mínimo solicitado en el pliego.

- h) ISAZA HOSPITAL S.L.U. En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. En lo que se refiere a las características físicas, no coincide con la fuerza de rotura (N), al ser inferior a 6.91 N. El color del guante no coincide con el indicado en el pliego. Respecto a la evaluación de la resistencias en guantes clínicos en relación a la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa, con lo solicitado en el pliego.
- i) CELULOSAS VASCAS S.L. En la ficha técnica presentada no indica el porcentaje de copolímero debutadieno acronitrilo. La evaluación de la resistencia de guantes clínicos en relación con la permeabilidad de fármacos Citostáticos, no coincide para Carmustina y Tiotepa, con lo solicitado, tampoco coincide, respecto a las características físicas, con la fuerza de rotura (N), al ser inferior al dato solicitado.

Lote 2.- Tras el estudio de la documentación técnica, certificados y muestras presentadas determinamos que los siguientes licitadores cumplen lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:

LABORATORIOS INDAS S.A.U.

Las ofertas presentadas por el resto de licitadores no cumplen por las siguientes razones:

- a) DISTRAUMA MEDICAL S.L.- La documentación presentada resulta incompleta, faltan datos de dimensiones, medidas, peso etc. Presenta cobertura exterior de color azul, cuando en el pliego se exigía de color blanco.
- b) ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE S.A.U.- Presenta cobertura exterior de color verde, cuando en el pliego se exigía de color blanco.

Lo que se eleva a la mesa a los efectos oportunos.


En Toledo a 7 de abril de 2017



D. Cesar Javier Aparicio Santos
Director Enfermería R.S.A.



D. Mario Marín Corroto
Por la Administración RSA



D. José Mª Vallejo Herrera
Gerente R.S.A.

