

# Jara laurel

## *Cistus laurifolius* L.

NOMBRE VULGAR: JARA LAUREL

FAMILIA: CISTACEAE

**Descripción:** arbusto perenne muy ramoso, de entre 0,8 y 2 metros de altura. Las ramas son fuertes y erguidas, con corteza pardorrojiza que se desprende con facilidad en tiras. Las hojas tienen dimensiones superiores que las de otras especies de jaras (de hasta 9 cm de largo), con forma lanceolada (aparentemente semejante a las hojas del laurel). El haz es de color verde oscuro, mientras que el envés es blanquecino debido a su pelosidad.

**Floración:** a finales de la primavera y principios de verano (mayo-junio). Las flores son grandes, de unos 6 cm de diámetro; con 5 pétalos blancos con base de color amarillento (parecidas a las de la jara pringosa, pero algo más pequeñas).

**Frutos:** las semillas, muy pequeñas, maduran durante el verano, y se encuentran en el interior de una cápsula endurecida, de 10 mm de diámetro aproximadamente.



Foto.- Flor de *Cistus laurifolius*

**Hábitat natural:** se distribuye en zonas del centro, este y sur peninsular, sobre suelos silíceos o calizos descarbonatados, entre 400 y 2.000 metros de altitud. Prefiere terrenos frescos y húmedos. Sustituye en el sotobosque a los melojares de *Quercus pyrenaica* y otros bosques húmedos mediterráneos.



**Cultivo ornamental:** aunque es una especie apta para bastantes suelos, prefiere terrenos silíceos o descarbonatados, no excesivamente muy húmedos. Requiere de exposiciones a plena luz, y tolera temperaturas por debajo de -15 °C (aunque no soporta las heladas prolongadas). Las flores de esta jara aguantan pocos días, pero son muy numerosas y se renuevan continuamente durante el periodo de floración.

**Curiosidades:** no existe ningún uso registrado para esta especie en la provincia de Toledo. Esta jara hibrida con bastante facilidad con la pringosa (*Cistus ladanifer*), produciendo individuos intermedios.