

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| Municipio | Valmojado | | |
| Nombre del paseo | Ruta Valdeniebla | | |
| Ida-vuelta o circular | Circular | Día del paseo | 17 de marzo |
| Longitud del recorrido | 7,5 km | Tiempo estimado en movimiento | 2 horas y media |
| Dificultad (1 a 5) | Fácil | | |
| Fauna | Liebre, conejo, erizo, jabalí, perdiz, zorro, culebra de escalera, salamancha común, lagartija ibérica, gallipato, sapo corredor, rana común... | | |
| Flora | Monte bajo mediterráneo destacando el quejigo, retama, lavándula, aulagas, encima, olmo, enebro, olivo, higuera | | |

El paseo incluye opcionalmente la visita al Museo Etnográfico, sito en Casa de Cultura de manera gratuita.

Más información de la ruta:

<http://www.valmojado.com/municipio/ruta-valdeniebla>

Enlace de la ruta:

<http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15240266>

Figuras de protección:



- Espacios Naturales Protegidos
- Zona Periférica de Protección
- Espacios Naturales Protegidos en Tramitación
- Lugares Importancia Comunitaria(LIC)
- Zonas Especial Protección Aves(ZEPA)
- Refugios de Fauna

- Área Crítica: Águila Imperial Ibérica
- Zona de dispersión del Águila Imperial Ibérica
- Zona de Importancia del Águila Imperial Ibérica
- Área Crítica: Buitre Negro
- Zona de Importancia del Buitre
- Refugios de Pesca

- Área Crítica: Cigüeña Negra
- Zona de Importancia de la Cigüeña
- Área Crítica: Lince
- Zona de Importancia del Lince
- Área Crítica: Flora

Resultado Geográfico para

COORDENADAS X

COORDENADAS Y

Situación:
Población y Municipio: TOLEDO y VALMOJADO

ZONA IMPORTANCIA AGUILA IMPERIAL

ZONA IMPORTANCIA BUITRE

Este paraje, formado por arroyos y valles en el que destacan los quejigares, alberga un ecosistema rico en flora y fauna.




A lo largo de la ruta podemos observar diferentes especies de monte bajo destacando la retama, la lavándula y las aulagas...sin olvidar



las plantaciones de vid. Entre las especies arbóreas, podemos diferenciar las silvestres como encina, olmo, enebro...y las cultivadas como el olivo y la higuera.

Respecto a la fauna lo más destacable es la liebre ibérica, conejo y perdiz roja que comparten espacio con más de 160 especies



Teléfonos de interés
Ayuntamiento 918170029
Protección civil 670863545



VALDENIEBLA VALMOJADO




VALDENIEBLA SENDERISMO

***“VIVE LA NATURALEZA
 EN TODO SU ESPLENDOR:
 CONTEMPLA, GOZA,
 RESPETA Y CONSERVA”***



RUTA VALDENIEBLA

Distancia: 7,290 km
Tiempo total estimado: 2 horas
Dificultad: Baja-Media
Época recomendable: Primavera



Dentro de la Ruta Valdeniebla, podemos encontrar varios puntos de interés entre los que podemos destacar:

-**Ermita de San Isidro**: fue construida en el 2004, donde cada año el fin de semana del 15 de mayo se celebra la romería en honor a dicho Santo.

-**Mirador**: desde este punto se pueden observar los extensos quejigares (únicos en la zona) situados en el Valle del Lavadero.

-**Panorámica**: en esta zona se aprecian los campos de olivos centenarios (s. XVIII) al igual que los enebros de miera (de reciente aparición) ya que no es una especie autóctona pero debido al microclima han proliferado. Además se puede observar una fantástica panorámica de todos los valles de la zona.

-**Fuente de Pedro Díaz**: esta fuente se encuentra junto al arroyo que le da nombre. Fue construida en 1932 y antiguamente servía como abrevadero para el ganado.

En toda la zona se pueden observar multitud de lavándulas y aulagas que en su época de floración colorean los valles.







 **RUTA DE VALDENIEBLA**
ENEBRO (*Juniperus oxycedrus*)

El enebro rojo o de la sierra, es una especie del género *Juniperus*. Se pueden encontrar individuos de porte arbóreo, pero es más común encontrarlos en forma de arbusto o de mata.
En su forma arbustiva no suele superar el metro o dos metros de altura, mientras que los árboles pueden alcanzar hasta 15 m.
Se trata de una especie dioica, unas plantas tienen flores masculinas y otras femeninas.

La época de floración es la primavera y la fructificación (embutirna) se produce en agosto.
El enebro es una planta muy usada a lo largo de la historia. Se ha usado como cicatrizante de alvearas y heridas, debido a sus propiedades antisépticas. También se ha utilizado en la ganadería y en la elaboración de infusiones.
El proceso de germinación de los enebros es muy lento (2 a 3 primavera).











WALKING TRAIL
TO THE
COURT HOUSE
→

